doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2.68649

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Citar este artículo como: Loaiza-G. C. 2017. Dinámica temporal y espacial de una comunidad de aves en un gradiente altitudinal de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica, vertiente Caribe. Caldasia 39(2):310–325. doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2.60647.

Anexo A. Especies de aves detectadas por TEAM en el transecto Volcán Barva, Cordillera Volcánica Central, Costa Rica, período 2004-2009.

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Tinamiformes	TINAMIDAE	*Crypturellus boucardi* (Sclater, 1860)	Tinamú pizarroso	R	E	X	X	X	X	Omnívoro
Tinamiformes	TINAMIDAE	*Crypturellus soui* (Hermann, 1783)	Congolona	R				X	X	Omnívoro
Tinamiformes	TINAMIDAE	*Tinamus major* (Gmelin, 1789)	Gallina de monte	R		X	X	X	X	Omnívoro
Galliformes	CRACIDAE	*Crax rubra* (Linnaeus, 1758)	Granadera	R	E	X	X	X	X	Frugívoro
Galliformes	CRACIDAE	*Penelope purpurascens* (Wagler, 1830)	Pava granadera	R	E	X	X	X	X	Frugívoro
Galliformes	ODONTOPHORIDAE	*Odontophorus erythrops* (Salvin, 1865)	Chirrasqúa	R	E			X	X	Omnívoro
Ciconiiformes	THRESKIORNITHIDAE	*Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin, 1789)	Coco negro	R		X				Carnívoro
Accipitriformes	CATHARTIDAE	*Coragyps atratus* (Bechstein, 1973)	Gallinazo	R				X		Carroñero
Accipitriformes	CATHARTIDAE	*Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758)	Rey Gallinazo	R		X	X	X	X	Carroñero
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Accipiter bicolor* (Vieillot, 1817)	Camaleón, Gavilán bicolor	R		X				Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Accipiter superciliosus* (Linnaeus, 1766)	Gavilán enano	R		X		X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Buteo platypterus* (Vieillot, 1823)	Gavilán pollero	M			X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Buteo swainsoni* (Bonaparte, 1838)	Gavilán de Swainson	M			X			Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758)	Gavilán tijerilla	R	A				X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Leptodon cayanensis* (Latham, 1790)	Gavilán cabecigris	R		X	X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Pseudastur albicollis* (Latham, 1790)	Gavilán blanco	R		X		X		Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Morphnarchus princeps* (Sclater, 1865)	Gavilán pechinegro	R	A			X	X	Carnívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Leucopternis semiplumbeus* (Lawrence, 1861)	Gavilán dorsiplomizo	R	E	X	X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800)	Aguilucho	R				X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Spizaetus tyrannus* (zu Wied-Neuwied, 1820)	Aguilillo negro	R	E/A		X	X	X	Carnívoro
Accipitriformes	ACCIPITRIDAE	*Spizaetus melanoleucus* (Vieillot, 1816)	Aguilillo blanco y negro	R				X		Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	*Falco rufigularis* (Daudin, 1800)	Halcón cuelliblanco	R					X	Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	*Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus, 1758)	Guaco	R		X	X	X		Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	*Micrastur mirandollei* (Schlegel, 1862)	Halcón de monte dorsigris	R			X			Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	*Micrastur ruficollis* (Vieillot, 1817)	Halcón de monte barreteado	R					X	Carnívoro
Falconiformes	FALCONIDAE	*Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817)	Halcón de monte collarejo	R			X			Carnívoro
Gruiformes	RALLIDAE	*Amaurolimnas concolor* (Gosse, 1847)	Rascón café	R				X	X	Omnívoro
Gruiformes	RALLIDAE	*Aramides cajaneus* (Muller, 1776)	Cotara chiricote	R			X			Carnívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	*Leptotrygon veraguensis* (Lawrence, 1866)	Paloma-perdiz bigotiblanca	R	E		X	X	X	Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	*Geotrygon violacea* (Temminck, 1809)	Paloma-perdiz violácea	R		X				Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	*Leptotila cassini* (Lawrence, 1867)	Paloma montaraz de pecho gris	R		X	X	X		Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	*Patagioenas nigrirostris* (Sclater, 1860)	Paloma piquicorta	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Columbiformes	COLUMBIDAE	*Geotrygon montana* (Linnaeus, 1758)	Paloma-perdiz rojiza	R			X			Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Amazona autumnalis* (Linnaeus, 1758)	Lora copete rojo	R	E	X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Amazona farinosa* (Boddaert, 1783)	Lora copete negro	R		X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Ara ambiguus* (Bechstein, 1811)	Lapa verde	R	E/A	X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Eupsittula nana* (Vigors, 1830)	Perico	R		X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Psittacara finschi* (Salvin, 1871)	Cotorra	R		X				Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Brotogeris jugularis* (Muller, 1776)	Catano	R		X	X	X		Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Pyrilia haematotis* (Sclater & Salvin, 1860)	Loro cabecipardo	R		X	X	X	X	Frugívoro
Psittaciformes	PSITTACIDAE	*Pionus senilis* (von Spix, 1824)	Chucuyo	R	E/A	X	X	X	X	Frugívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Cuculiformes	CUCULIDAE	*Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)	Cuco ardilla	R		X	X	X	X	Frugívoro
Cuculiformes	CUCULIDAE	*Tapera naevia* (Linnaeus, 1766)	Guía león	R		X				Insectívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	*Ciccaba nigrolineata* (Sclater, 1859)	Lechuza blanco y negro	R					X	Carnívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	*Glaucidium griseiceps rarum* (Sharpe, 1875)	Mochuelo	R		X	X	X	X	Carnívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	*Megascops guatemalae* (Sharpe, 1875)	Estucurú	R				X		Carnívoro/Insectívoro
Strigiformes	STRIGIDAE	*Pulsatrix perspicillata* (Latham, 1790)	Oropopo	R					X	Carnívoro
Caprimulgiformes	CAPRIMULGIDAE	*Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789)	Cuyeo	R		X				Insectívoro
Caprimulgiformes	NYCTIBIIDAE	*Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)	Pájaro estaca	R				X		Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	*Chaetura cinereiventris* (Sclater, 1862)	Vencejo lomigris	R		X	X	X	X	Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	*Streptoprocne rutila* (Vieillot, 1817)	Vencejo cuellicastaño	R				X		Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	*Panyptila cayennensis* (Gmelin, 1789)	Vencejo tijereta menor	R		X	X		X	Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	*Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)	Golondrina rivereña	M				X		Insectívoro
Apodiformes	APODIDAE	*Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796)	Golondrón	R		X	X	X		Insectívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Florisuga mellivora* (Linnaeus, 1758)	Jacobino nuquiblanco	R	A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Amazilia amabilis* (Gould, 1833)	Gorrión	R		X	X	X		Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Amazilia tzacatl* (de la Llave, 1833)	Amazilia rabirrufa	R			X			Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Chalybura urochrysia* (Gould, 1861)	Colibrí patirrojo	R	E	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Colibri delphinae* (Lesson, 1839)	Colibrí orejivioláceo pardo	R	A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Discosura conversii* (Bourcier & Milsant, 1846)	Colicerda verde	R					X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Eupherusa nigriventris* (Lawrence, 1868)	Colibrí pechinegro	R	E/A				X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Eutoxeres aquila* (Bourcier, 1847)	Pico de hoz	R	A		X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Heliothryx barroti* (Bourcier, 1843)	Colibrí picopunzón	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Klais guimeti* (Bourcier, 1843)	Colibrí cabeciazul	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Microchera albocoronata* (Lawrence, 1855)	Copete de nieve	R	E/A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Phaeochroa cuvierii* (Delattre & Bourcier, 1846)	Colibrí pechiescamado	R		X	X			Nectarívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Phaethornis guy* (Lesson, 1833)	Ermitaño verde	R	A			X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Phaethornis longirostris* (Delattre, 1843)	Ermitaño colilargo	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Phaethornis striigularis* (Gould, 1854)	Ermitaño verde	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Thalurania colombica* (Bourcier, 1843)	Ninfa coronivioleta	R	A	X	X	X	X	Nectarívoro
Apodiformes	TROCHILIDAE	*Threnetes ruckeri* (Bourcier, 1847)	Ermitaño barbudo	R		X				Nectarívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	*Trogon clathratus* (Salvin, 1866)	Trogón ojiblanco	R	A	X		X	X	Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	*Trogon collaris* (Vieillot, 1817)	Quetzal macho	R	A			X		Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	*Trogon massena* (Gould, 1838)	Pastora	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	*Trogon rufus* (Gmelin, 1788)	Trogón cabeciverde	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Trogoniformes	TROGONIDAE	*Trogon violáceus*(Gould, 1838)	Trogón violávceo	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Coraciiformes	MOMOTIDAE	*Baryphthengus martii* (von Spix, 1824)	Bobo	R		X	X	X		Omnívoro
Coraciiformes	MOMOTIDAE	*Electron platyrhynchum* (Leadbeater, 1829)	Momoto piquiancho	R		X	X	X	X	Omnívoro
Coraciiformes	ALCEDINIDAE	*Megaceryle torquata* (Linnaeus, 1766)	Martín pescador	R		X				Carnívoro
Coraciiformes	ALCEDINIDAE	*Chloroceryle aenea* (Pallas, 1764)	Martín pescador enano	R				X		Carnívoro
Coraciiformes	ALCEDINIDAE	*Chloroceryle americana* (Gmelin, 1788)	Martín pescador verde	R		X				Carnívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	*Malacoptila panamensis* (Lafresnaye, 1847)	Buco barbón	R		X	X	X		Insectívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	*Monasa morphoeus* (Hahn & Küster, 1823)	Monja frentiblanca	R			X	X	X	Insectívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	*Notharchus macrorhynchos* (Gmelin, 1788)	Buco collarejo	R		X	X	X		Carnívoro/Insectívoro
Piciformes	BUCCONIDAE	*Notharchus tectus* (Boddaert, 1783)	Buco pinto	R		X				Insectívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	*Aulacorhynchus prasinus* (Gould, 1833)	Curré	R	A	X			X	Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	*Eubucco bourcierii* (Lafresnaye, 1845)	Barbudo cabecirrojo	R	A				X	Insectívoro/Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	*Pteroglossus torquatus* (Gmelin, 1788)	Tucancill collarejo	R		X	X	X	X	Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	*Ramphastos sulfuratus* (Lesson, 1830)	Curré negro	R		X	X	X	X	Frugívoro
Piciformes	RAMPHASTIDAE	*Ramphastos swainsonii* (Gould, 1833)	Tucancillo collarejo	R	E	X	X	X	X	Frugívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Piciformes	RAMPHASTIDAE	*Selenidera spectabilis* (Cassin, 1858)	Tucán de Swainson	R	E/A	X			X	Frugívoro
Piciformes	PICICDAE	*Campephilus guatemalensis* (Hartlaub, 1844)	Carpintera cabeza roja	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Piciformes	PICICDAE	*Celeus castaneus* (Hartlaub, 1844)	Carpintero castaño	R		X				Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	*Celeus loricatus* (Reichenbach, 1854)	Carpintero canelo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	*Dryocopus lineatus* (Linnaeus, 1766)	Carpintero lineado	R		X	X			Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	*Melanerpes pucherani* (Malherbe, 1849)	Carpintero carinegro	R		X	X	X	X	Insectívoro
Piciformes	PICICDAE	*Piculus simplex* (Salvin, 1870)	Carpintero alirufo	R	E		X		X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Campylorhamphus pusillus* (Sclater, 1860)	Trepador pico de hoz	R	A				X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Dendrocincla fuliginosa* (Vieillot, 1818)	Trepador pardo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Dendrocolaptes sanctithomae* (Lafresnaye, 1852)	Trepador barreteado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Gymnocichla nudiceps* (Cassin, 1850)	Hormiguero calvo	R		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Lepidocolaptes affinis* (Lafresnaye, 1839)	Trepador cabecipunteado	R		X	X			Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Lepidocolaptes souleyetii* (Des Murs, 1849)	Trepador cabecirrayado	R		X				Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Xiphorhynchus erythropygius* (Sclater, 1860)	Trepador manchado	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Xiphorhynchus lachrymosus* (Lawrence, 1862)	Trepador pinto	R		X	X			Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Automolus ochrolaemus* (von Tschudi, 1844)	Hojarasquero gorgianteado	R			X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Sclerurus guatemalensis* (Hartlaub, 1844)	Tirahojas barbiescamado	R	E	X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Xenops minutus* (Sparman, 1788)	Xenops común	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Glyphorhynchus spirurus* (Vieillot, 1819)	Trepadoscito pico de cuña	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	FURNARIIDAE	*Automolus subulatus* (von Spix, 1824)	Trepamusgo rayado	R			X		X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Hylophylax naevioides* (Lafresnaye, 1847)	Hormiguero moteado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Microrhopias quixensis* (Cornalia, 1849)	Hormiguero alipunteado	R			X		X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Poliocrania exsul* (Sclater, 1859)	Hormiguero dorsicastaño	R		X	X	X	X	Insectívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Myrmeciza immaculata* (Lafresnaye, 1845)	Hormiguero inmaculado	R	A			X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Myrmeciza laemosticta* (Salvin, 1865)	Hormiguero alimaculado	R				X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Myrmotherula axillaris* (Vieillot, 1817)	Hormiguerito flanquiblanco	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Epinecrophylla fulviventris* (Lawrence, 1862)	Hormiguero café	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Phaenostictus mcleannani* (Lawrence, 1861)	Hormiguero ocelado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Thamnistes anabatinus* (Sclater & Salvin, 1860)	Batará café	R	A			X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764)	Batará barreteado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Thamnophilus punctatus* (Shaw, 1809)	Choca punteada	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Cercomacroides tyrannina* (Sclater, 1855)	Hormiguero negruzco	R				X		Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Cymbilaimus lineatus* (Leach, 1814)	Batará lineado	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Dysithamnus mentalis* (Temminck, 1823)	Batarito cabecigris	R	A				X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Dysithamnus striaticeps* (Lawrence, 1865)	Batarito pechirayado	R	E	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	THAMNOPHILIDAE	*Gymnopithys leucaspis* (Sclater, 1855)	Hormiguero bicolor	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	*Hylopezus dives* (Salvin, 1865)	Toroide pechicanelo	R				X	X	Insectívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	*Hylopezus perspicillatus* (Lawrence, 1861)	Tororoi pechilistado	R				X	X	Insectívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	*Pittasoma michleri* (Cassin, 1860)	Tororoi pechiescamoso	R					X	Insectívoro
Passeriformes	FORMICARIIDAE	*Formicarius analis* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Gallito de selva	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Attila spadiceus* (Gmelin, 1789)	Atila lomiamarilla	R		X	X	X	X	Inssectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Contopus cooperi (borealis)* (Nuttall, 1832)	Pibí boreal	M		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Contopus virens* (Linnaeus, 1766)	Pibí oriental	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Empidonax flaviventris* (Baird & Baird, 1843)	Mosquitero ventriamarillo	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Leptopogon superciliaris* (von Tschudi, 1844)	Mosquitero orejinegro	R					X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Lophotriccus pileatus* (von Tschudi, 1844)	Mosquitero de Yelmo	R					X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Megarynchus pitangua* (Linnaeus, 1766)	Pecho amarillo	R		X	X	X	X	Insectívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Mionectes oleagineus* (Lichtenstein, 1823)	Mosquitero aceitunado	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Myiarchus crinitus* (Linnaeus, 1758)	Copetón viajero	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Myiarchus tuberculifer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Bobillo	R			X			Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Myiodynastes luteiventris* (Sclater, 1859)	Pecho amarillo	M			X			Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Myiodynastes maculatus* (Statius Muller, 1776)	Mosquero listado	M			X			Omnívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Myiornis atricapillus* (Lawrence, 1875)	Mosquerito colicorto	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Myiozetetes similis* (von Spix, 1825)	Pecho amarillo	R		X				Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Oncostoma cinereigulare* (Sclater, 1857)	Piquitorcido norteño	R				X		Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Ornithion brunneicapillus* (Lawrence, 1862)	Mosquitero gorricafé	R		X	X	X		Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Phyllomyias burmeisteri* (Cabanis & Heine, 1859)	Moquerito	R					X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	Cristofué	R		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Platyrinchus coronatus* (Sclater, 1858)	Piquichato coronirufo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Rhynchocyclus brevirostris* (Cabanis, 1847)	Piquiplano de anteojos	R			X	X		Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Rhytipterna holerythra* (Sclater & Salvin, 1860)	Plañidera rojiza	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Terenotriccus erythrurus* (Cabanis, 1847)	Mosquerito colirufo	R		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766)	Espatulilla común	R		X				Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Tolmomyias assimilis* (von Pelzeln, 1868)	Piquiplano aliamarillo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TYRANNIDAE	*Zimmerius vilissimus* (Sclater & Salvin, 1859)	Mosquerito cejigris	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	*Schiffornis turdina* (zu Wied, 1831)	Tordo-saltarín	R	A				X	Insectívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	*Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)	Cabezón aliblanco	R			X			Insectívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	*Tityra inquisitor* (Lichtenstein, 1823)	Titira coroninegra	R		X				Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TITYRIDAE	*Tityra semifasciata* (von Spix, 1825)	Pájaro chancho	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	*Carpodectes nitidus* (Salvin, 1865)	Cotinga nivosa	R	E	X				Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	*Cephalopterus glabricollis* (Gould, 1851)	Pájaro danta	R	E/A	X	X	X	X	Frugívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	COTINGIDAE	*Lipaugus unirufus* (Sclater, 1860)	Guardabosque	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	*Procnias tricarunculatus* (Verreaux & Verreaux, 1853)	Pájaro campana	R	E/A	X	X	X		Frugívoro
Passeriformes	COTINGIDAE	*Querula purpurata* (Statius Muller, 1776)	Querula gorgimorada	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	*Corapipo altera* (Hellmayr, 1906)	Saltarín	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	*Manacus candei* (Parzudaki, 1841)	Bailarín	R			X	X		Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	*Ceratopipra mentalis* (Sclater, 1857)	Saltarín cabecirojo	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	*Dixiphia pipra* (Linnaeus, 1758)	Saltarín coroniblanco	R	A				X	Frugívoro
Passeriformes	PIPRIDAE	*Piprites griseiceps* (Salvin, 1865)	Saltarín cabecigris	R	E			X		Frugívoro/Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	*Hylophilus decurtatus* (Bonaparte, 1838)	Verdillo menudo	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	*Hylophilus ochraceiceps* (Sclater, 1860)	Verdillo leonado	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	*Vireo flavifrons* (Vieillot, 1808)	Vireo pechiamarillo	M		X	X		X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	*Vireo flavoviridis* (Cassin, 1851)	Fraile	R			X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	*Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766)	Vireo ojirrojo	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	VIREONIDAE	*Vireolanius pulchellus* (Sclater & Salvin, 1859)	Vireón esmeraldino	R	A	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	HIRUNDINIDAE	*Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)	Golondrina tijereta	M			X	X		Insectívoro
Passeriformes	HIRUNDINIDAE	*Progne chalybea* (Gmelin, 1789)	Golondrón	R		X				Insectívoro
Passeriformes	HIRUNDINIDAE	*Stelgidopteryx serripennis* (Audubon, 1838)	Golondrina alirrasposa norteña	M				X		Insectívoro
Passeriformes	POLIOPTILIDAE	*Microbates cinereiventris* (Sclater, 1855)	Solterillo caricafé	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	POLIOPTILIDAE	*Polioptila (bilineata)* (Gmelin, 1788)	Cazadora	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	POLIOPTILIDAE	*Ramphocaenus melanurus* (Vieillot, 1819)	Solterillo picudo	R				X		Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Campylorhynchus zonatus* (Lesson, 1832)	Soterrey matraquero	R			X			Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Cyphorhinus phaeocephalus* (Sclater, 1860)	Soterrey canoro	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Henicorhina leucosticta* (Cabanis, 1847)	Soterrey de selva pechiblanco	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Microcerculus philomela* (Salvin, 1861)	Soterrey ruiseñor	R	E	X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Cantorchilus modestus* (Cabanis, 1861)	Chinchiriguí	R			X		X	Insectívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Cantorchilus nigricapillus* (Sclater, 1860)	Soterrey castaño	R		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TROGLODYTIDAE	*Cantorchilus thoracicus* (Salvin, 1865)	Soterrey pechirayado	R			X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Catharus aurantiirostris* (Hartlaub, 1850)	Inglesito	R			X	X		Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848)	Zorzal carigrís	M					X	Insectívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840)	Zorzal de Swainson	M			X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Hylocichla mustelina* (Gmelin, 1789)	Zorzal de bosque	M	E	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Myadestes melanops* (Salvin, 1865)	Jilguero	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Turdus grayi* (Bonaparte, 1838)	Yigüirro	R			X			Omnívoro
Passeriformes	TURDIDAE	*Turdus obsoletus* (Lawrence, 1862)	Yigüirro de montaña	R	A	X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Setophaga castanea* (Linnaeus, 1766)	Reinira castaña	M			X			Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Setophaga pensylvanica* (Linnaeus, 1766)	Reinita de costado castañas	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Mniotilta varia* (Linnaeus, 1766)	Reinita trepadora	M			X	X		Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Geothlypis formosus* (Wilson, 1811)	Reinita cachetinegra	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Myiothlypis fulvicauda* (von Spix, 1825)	Reinita guardaribera	R		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Seiurus aurocapilla* (Linnaeus, 1766)	Reinita hornera	M				X		Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Parkesia motacilla* (Vieillot, 1809)	Menea cola	M		X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Leiothlypis peregrina* (Wilson, 1811)	Reinita verdilla	M			X			Omnívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Cardelina canadensis* (Linnaeus, 1766)	Reinitapechirayada	M		X	X	X	X	Insectívoro
Passeriformes	PARULIDAE	*Setophaga fusca* (Statius Muller, 1776)	Reinita gorginaranja	M				X		Omnívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	Pinchaflor	R				X		Nectarívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Bangsia arcaei* (Sclater & Salvin, 1869)	Tangara de costados negros	R					X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Chlorophanes spiza* (Linnaeus, 1758)	Rey de trepadores	R	A	X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Chlorothraupis carmioli* (Lawrence, 1868)	Tangara aceitunada	R	A	X		X	X	Insectívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Chrysothlypis chrysomelas* (Sclater & Salvin, 1869)	Tangara negro y dorado	R	E/A				X	Insectívoro/Frugívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Cyanerpes cyaneus* (Linnaeus, 1766)	Picudo	R		X	X		X	Nectarívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Cyanerpes lucidus* (Sclater & Salvin, 1859)	Patiamarillo	R		X	X	X	X	Nectarívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Dacnis cayana* (Linnaeus, 1766)	Mielero azulejo	R	A	X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Dacnis venusta* (Lawrence, 1862)	Mielero celeste y negro	R		X	X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Harpagus bidentatus* (Latham, 1790)	Gavilán gorgirayado	R		X		X	X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Lanio leucothorax* (Salvin, 1865)	Tangara piquiganchuda	R					X	Insectívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Mitrospingus cassini* (Lawrenece, 1861)	Tangara carinegruzca	R		X		X	X	Frugívoro/Insectívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Piranga olivacea* (Gmelin, 1789)	Tangara escarlata	M			X		X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Piranga rubra* (Linnaeus, 1758)	Cardenal	M		X	X		X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tachyphonus delattrii* (Lafresnaye, 1847)	Tangara coronidorada	R				X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tachyphonus luctuosus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Tangara caponiblanca	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tangara florida* (Sclater & Salvin, 1869)	Tangara orjinegra	R				X	X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tangara guttata* (Cabanis, 1851)	Cebra	R					X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tangara icterocephala* (Bonaparte, 1851)	Juanita	R	A		X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tangara larvata* (Du Bus, 1846)	Mariposa	R	A	X	X			Frugívoro
Passeriformes	THRAUPIDAE	*Tangara lavinia* (Cassin, 1858)	Tangara alirufa	R					X	Frugívoro
Passeriformes	EMBERIZIDAE	*Arremon aurantiirostris* (Lafresnaye, 1847)	Pico de oro	R		X	X	X	X	Semillero
Passeriformes	CARDINALIDAE	*Caryothraustes poliogaster* (Du Bus, 1847)	Picogrueso carinegro	R			X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	*Cyanocompsa cyanoides* (Lafresnaye, 1847)	Picogrueso negro azulado	R		X		X	X	Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	*Pheucticus tibialis* (Lawrence, 1867)	Maizero	R	A			X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	*Saltator grossus* (Linnaeus, 1766)	Picogrueso piquirrojo	R		X	X	X	X	Frugívoro
Passeriformes	CARDINALIDAE	*Habia fuscicauda* (Cabanis, 1861)	Tangara hormiguera gorgiroja	R		X	X		X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	*Amblycercus holosericeus* (Deppe, 1830)	Pico de plata	R		X	X			Omnívoro

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v39n2. 68649

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ESTATUS	ESPECIAL	100 m	200 m	400 m	500 m	GRUPO TRÓFICO
Passeriformes	ICTERIDAE	*Cacicus uropygialis* (Lafresnaye, 1843)	Sargento	R	A	X	X	X	X	Omnívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	*Icterus galbula* (Linnaeus, 1758)	Cacicón	M					X	Omnívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	*Psarocolius montezuma* (Lesson, 1830)	Oropéndola	R		X	X	X	X	Omnívoro
Passeriformes	ICTERIDAE	*Psarocolius wagleri* (Gray, 1844)	Oropéndola cabecicastaña	R	A	X	X	X	X	Omnívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	*Euphonia anneae* (Cassin, 1865)	Aguío	R	E/A			X	X	Frugívoro/Insectívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	*Euphonia gouldi* (Sclater, 1857)	Eufonia olivácea	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	*Euphonia luteicapilla* (Cabanis, 1861)	Eufonia coroniamarilla	R		X	X	X	X	Insectívoro/Frugívoro
Passeriformes	FRINGILLIDAE	*Euphonia minuta* (Cabanis, 1849)	Eufonia menuda	R			X			Frugívoro/Insectívoro

ESTATUS: R = Residente M = Migratoria Latitudinal Boreal o Austral
ESPECIAL: A = Migratoria altitudinal E = Amenazada o en peligro de extinción.